


FICHA TÉCNICA


# TAQUILLAS MELAMINA HIDRÓFUGA

*SERIES V, T, M, C, P, B, Z y L*







**SERIE AMV**  
1 puerta por columna



**SERIE AMT**  
2 puertas por columna



**SERIE AMM**  
3 puertas por columna




**SERIE AMC**  
4 puertas por columna



**SERIE AMP**  
5 puertas por columna



**SERIE AMB**  
6 puertas por columna



**SERIE AMZ**  
8 puertas por columna



**SERIE AML**  
2 puertas en L



## CARACTERÍSTICAS

### Envolvente

Fabricada en tablero de aglomerado hidrófugo de fibras de densidad media, de 16 mm de espesor y recubierto con papel decorativo impregnado con resinas melamínicas. Canteado en PVC color blanco.

Este tablero cumple como mínimo las características especificadas en la norma UNE-EN 312 para tablero tipo P3:

Propiedad	Flexión	MOE	Trac. Perp.	Trac. Sup.	Hinch. 24 h	Trac. Perp. (T-313)	Hinch. 24 h (T-313)	Trac. Perp. (T-100)
Ensayo	UNE-EN 310	UNE-EN 310	UNE-EN 319	UNE-EN 311	UNE-EN 317	UNE-EN 321	UNE-EN 321	UNE-EN 1087-1
Unidades	NO/mm <sup>2</sup>	NO/mm <sup>2</sup>	NO/mm <sup>2</sup>	NO/mm <sup>2</sup>	%	NO/mm <sup>2</sup>	%	NO/mm <sup>2</sup>
3 a 4	-13,0	-1.800	-0,50	-0,80	-17,0	-0,18	-15,0	-0,09
> 4 a 6	-14,0	-1.950	-0,50	-0,80	-16,0	-0,18	-14,0	-0,09
> 6 a 13	-15,0	-2.050	-0,45	-0,80	-14,0	-0,15	-14,0	-0,09
> 13 a 20	-14,0	-1.950	-0,45	-0,80	-14,0	-0,13	-13,0	-0,08
> 20 a 25	-12,0	-1.850	-0,40	-0,80	-13,0	-0,12	-12,0	-0,07
> 25 a 32	-11,0	-1.700	-0,35	-0,80	-13,0	-0,10	-12,0	-0,07
> 32 a 40	-9,0	-1.550	-0,30	-0,80	-12,0	-0,09	-11,0	-0,06
> 40	-7,0	-1.350	-0,25	-0,80	-12,0	-0,08	-11,0	-0,06

(\*) El cumplimiento de T-313 o T-100 es suficiente.

### Opción puertas melamina

Puertas en melamina o melamina hidrófuga de diseño a dos caras. 19 mm de espesor. Canteado en PVC del mismo color que la puerta.

### Opción puertas fenólicas

Fabricadas en tablero compacto de resinas fenólicas.

Material rígido, hidrófugo, antibacteriano e idóneo para zonas húmedas.

Altamente resistente al desgaste, por lo que resulta ideal para aplicaciones con un elevado índice de utilización y limpieza frecuente.

Núcleo de color negro.

Acorde a las normativas europeas EN 438-1 y EN 438-2. Densidad 1450 Kg0/m3 según DIN 53479. Absorción del agua menor al 3%.

Tablero de 12 mm de grosor. Cantos redondeados.

No precisa mantenimiento.

### Trasera

Fabricada en tablex perforado y totalmente enmarcada. Tablero de 3 mm de grosor.

### Complementos

Tornillería en acero inoxidable A2. Bisagras de cazoleta con doble cincado y triple regulación.

Barra portaperchas de aluminio con dos ganchos colgador en a.b.s. (Modelos AMV, AMT y AML).

Bandeja superior (Modelo AMV).

Cerradura de resbalón con bombillo extraíble y llave maestra. Con dos llaves de usuario.

Una bisagra con freno por cada puerta.


Patasy en PVC de 150mm regulables en altura.

Placas de numeración incluidas.




## COLORES

### Cuerpo



Blanco  
M-060

### Puertas melamina hidrófuga



Blanco  
M-060



Gris claro  
M-34W



Rojo  
M-172



Azul oscuro  
M-155C



Gris oscuro  
M-4AT

### Puertas melamina



Crema  
M-183



Gris claro  
M-34W



Amarillo  
M-22G




Rosa  
M-35W



Verde  
M-023



Azul claro  
M-U522




Aluminio  
M-72E



Negro  
M-231




Haya  
MM-240




Wengue  
M-52A



Acacia  
M-50D



Roble Caledorian  
M-51S




Roble joplin  
M-17N




Roble azabache  
M-75V



Fresno taiga  
M-18N




Cemento apolo  
M-99Q



Cemento teide  
M-06F

### Puertas fenólicas



Blanco  
F-085



Gris claro  
F-0074



Crema  
F-0851



Amarillo  
F-0010



Naranja  
F-0011



Rosa  
F-0232



Rojo  
F-0210



Verde claro  
F-0725



Verde oscuro  
F-6901



Turquesa  
F-2478



Burdeos  
F-0318



Azul claro  
F-0718



Azul oscuro  
F-0717




Aluminio  
F-0193



Gris oscuro  
F-0077




Negro  
F-0080



Madera Clara  
FM-100



Madera oscura  
FM-200



Wengue  
FF-405



## CERRADURAS



**Estándar:** Cerradura de llave



Pomo en poliamida



Pomo metálico 1



Pomo metálico 2



Tirador metálico



Monedero (moneda retornable)



Monedero + cajetín depósito



Cerradura de combinación 9520 y llave de emergencia



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos NEXT 1



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos NEXT 2



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos SOLA



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos VERSA MINI



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos TELEC



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos ELOCK



Cerradura de proximidad PROXI 2



Cerradura de proximidad PROXI 3



Cerradura de proximidad VERSA MINI

## OPCIONES



Ranura buzón



Sobretecho inclinado



Zócalo melamina o fenólico



Lateral embellecedor



Pulsera de nylon




Pulsera de plástico




## COMBINACIONES Y MEDIDAS


### SERIE AMV




**AMV300/1**  
COD: 10428 | 10477  
32kg | 34kg · 0,28m<sup>3</sup>




**AMV300/2**  
COD: 10429 | 10478  
54kg | 59kg · 0,54m<sup>3</sup>




**AMV300/3**  
COD: 10430 | 10479  
77kg | 83kg · 0,80m<sup>3</sup>




**AMV300/4**  
COD: 10431 | 10480  
99kg | 108kg · 1,07m<sup>3</sup>



**AMV400/1**  
COD: 10432 | 10481  
36kg | 37kg · 0,37m<sup>3</sup>




**AMV400/2**  
COD: 10433 | 10482  
62kg | 68kg · 0,72m<sup>3</sup>




**AMV400/3**  
COD: 10434 | 10483  
89kg | 97kg · 1,07m<sup>3</sup>


### SERIE AMT




**AMT300/1**  
COD: 10435 | 10484  
33kg | 35kg · 0,28m<sup>3</sup>




**AMT300/2**  
COD: 10436 | 10485  
55kg | 60kg · 0,54m<sup>3</sup>




**AMT300/3**  
COD: 10437 | 10486  
78kg | 85kg · 0,80m<sup>3</sup>




**AMT300/4**  
COD: 10438 | 10487  
101kg | 110kg · 1,07m<sup>3</sup>



**AMT400/1**  
COD: 10439 | 10488  
36kg | 39kg · 0,37m<sup>3</sup>



**AMT400/2**  
COD: 10440 | 10489  
63kg | 69kg · 0,72m<sup>3</sup>




**AMT400/3**  
COD: 10441 | 10490  
90kg | 99kg · 1,07m<sup>3</sup>

A la profundidad de los vestuarios, hay que añadir el grosor del tipo de puerta elegido:  
Puerta de melamina : 18 mm de espesor.  
Puerta fenólica: 12 mm de espesor.




# COMBINACIONES Y MEDIDAS


## SERIE AMM




**AMM300/1**  
COD: 10442 | 10491  
35kg | 37kg - 0,28m<sup>3</sup>




**AMM300/2**  
COD: 10443 | 10492  
60kg | 64kg - 0,54m<sup>3</sup>




**AMM300/3**  
COD: 10444 | 10493  
84kg | 91kg - 0,80m<sup>3</sup>




**AMM300/4**  
COD: 10445 | 10494  
110kg | 118kg - 1,07m<sup>3</sup>



**AMM400/1**  
COD: 10446 | 10495  
39kg | 42kg - 0,37m<sup>3</sup>




**AMM400/2**  
COD: 10447 | 10496  
68kg | 74kg - 0,72m<sup>3</sup>




**AMM400/3**  
COD: 10448 | 10497  
98kg | 107kg - 1,07m<sup>3</sup>


## SERIE AMC




**AMC300/1**  
COD: 10449 | 10498  
37kg | 39kg - 0,28m<sup>3</sup>




**AMC300/2**  
COD: 10450 | 10499  
64kg | 68kg - 0,54m<sup>3</sup>




**AMC300/3**  
COD: 10451 | 10500  
91kg | 97kg - 0,80m<sup>3</sup>




**AMC300/4**  
COD: 10452 | 10501  
118kg | 127kg - 1,07m<sup>3</sup>



**AMC400/1**  
COD: 10453 | 10502  
42kg | 45kg - 0,37m<sup>3</sup>



**AMC400/2**  
COD: 10454 | 10503  
74kg | 79kg - 0,72m<sup>3</sup>




**AMC400/3**  
COD: 10455 | 10504  
106kg | 115kg - 1,07m<sup>3</sup>

A la profundidad de los vestuarios, hay que añadir el grosor del tipo de puerta elegido:  
Puerta de melamina : 18 mm de espesor.  
Puerta fenólica: 12 mm de espesor.




# COMBINACIONES Y MEDIDAS


## SERIE AMP




**AMP300/1**  
COD: 10456 | 10505  
39kg | 41kg · 0,28m<sup>3</sup>




**AMP300/2**  
COD: 10457 | 10506  
68kg | 72kg · 0,54m<sup>3</sup>




**AMP300/3**  
COD: 10458 | 10507  
97kg | 104kg · 0,80m<sup>3</sup>




**AMP300/4**  
COD: 10459 | 10508  
126kg | 135kg · 1,07m<sup>3</sup>



**AMP400/1**  
COD: 10460 | 10509  
44kg | 47kg · 0,37m<sup>3</sup>




**AMP400/2**  
COD: 10461 | 10510  
79kg | 85kg · 0,72m<sup>3</sup>




**AMP400/3**  
COD: 10462 | 10511  
114kg | 123kg · 1,07m<sup>3</sup>


## SERIE AMB




**AMB300/1**  
COD: 10463 | 10512  
41kg | 43kg · 0,28m<sup>3</sup>




**AMB300/2**  
COD: 10464 | 10513  
72kg | 77kg · 0,54m<sup>3</sup>




**AMB300/3**  
COD: 10465 | 10514  
103kg | 110kg · 0,80m<sup>3</sup>




**AMB300/4**  
COD: 10466 | 10515  
135kg | 144kg · 1,07m<sup>3</sup>



**AMB400/1**  
COD: 10467 | 10516  
47kg | 50kg · 0,37m<sup>3</sup>



**AMB400/2**  
COD: 10468 | 10517  
84kg | 90kg · 0,72m<sup>3</sup>



**AMB400/3**  
COD: 10469 | 10518  
122kg | 130kg · 1,07m<sup>3</sup>


A la profundidad de los vestuarios, hay que añadir el grosor del tipo de puerta elegido:  
Puerta de melamina : 18 mm de espesor.  
Puerta fenólica: 12 mm de espesor.






# COMBINACIONES Y MEDIDAS


## SERIE AMZ




**AMZ300/1**  
COD: 10470 | 10519  
45kg | 47kg · 0,28m<sup>3</sup>




**AMZ300/2**  
COD: 10471 | 10520  
81kg | 85kg · 0,54m<sup>3</sup>




**AMZ300/3**  
COD: 10472 | 10521  
116kg | 123kg · 0,80m<sup>3</sup>




**AMZ300/4**  
COD: 10473 | 10522  
152kg | 160kg · 1,07m<sup>3</sup>



**AMZ400/1**  
COD: 10474 | 10523  
52kg | 55kg · 0,37m<sup>3</sup>




**AMZ400/2**  
COD: 10475 | 10524  
94kg | 100kg · 0,72m<sup>3</sup>




**AMZ400/3**  
COD: 10476 | 10525  
138kg | 146kg · 1,07m<sup>3</sup>


## SERIE AML




**AML300/1**  
COD: 10526  
40kg · 0,28m<sup>3</sup>




**AML300/2**  
COD: 10527  
69kg · 0,54m<sup>3</sup>




**AML300/3**  
COD: 10528  
99kg · 0,80m<sup>3</sup>




**AML300/4**  
COD: 10529  
129kg · 1,07m<sup>3</sup>



**AML400/1**  
COD: 10530  
44kg · 0,36m<sup>3</sup>



**AML400/2**  
COD: 10531  
79kg · 0,71m<sup>3</sup>



**AML400/3**  
COD: 10532  
113kg · 1,05m<sup>3</sup>

A la profundidad de los vestuarios, hay que añadir el grosor del tipo de puerta elegido:  
Puerta de melamina : 18 mm de espesor.  
Puerta fenólica: 12 mm de espesor.