





FICHA TÉCNICA
TAQUILLAS ECO PRO
SÉRIES V, T, M, C, P, B, Z y L





SERIE ECOV PRO
1 puerta por columna



SERIE ECOT PRO
2 puertas por columna



SERIE ECOM PRO
3 puertas por columna



SERIE ECOC PRO
4 puertas por columna



SERIE ECOP PRO
5 puertas por columna



SERIE ECOB PRO
6 puertas por columna



SERIE ECOZ PRO
8 puertas por columna



SERIE ECOL PRO
2 puertas en L por columna



CARACTERÍSTICAS

Fabricadas en chapa de acero laminado en frío, calidad DC01, según norma europea EN 10130 con un contenido en carbono inferior al 0.12%.

Espesor de 0.6 mm.

Tratamiento previo al pintado de pasivado y desengrase con fosfatación amorfa.

Secado en horno a 180°C durante 15 minutos.

Pintadas con pintura Epoxi-poliéster en polvo mediante cabinas robotizadas.

Sistema de inicial y extensiones.

Sencillo montaje. Ampliable a voluntad. (Incluye tornillería).

Acero 100% reciclable.

Laterales, techos, zócalos y separadores

Pintados en gris RAL 7035 Microtexturado. Espesor mínimo de 50 micras.

Puertas

Pintadas en azul RAL 5010 o gris RAL 7035, acabado microtexturado.

Espesor mínimo de 50 micras.

Doble plegado perimetral.

Bordes sin aristas cortantes y bisagras ocultas.

Con tarjetero identificador.

Con rosetas de ventilación en los modelos ECOV-ECOT-ECOM, ECOC, ECOP, ECOB y ECOZ.

Cerradura de cilindro cromada, con dos llaves de usuario.

Puerta con refuerzo longitudinal en el modelo ECOV y en la ECOT-40.

Forma de L mediante dos puertas batientes, una larga y una corta (serie ECOL).

4 tipos de puerta elegir: metálica, melamina, fenólica o metacrilato.

Fondos, bandejas y colgador

Fabricados en acero galvanizado de calidad DX51D según norma EN-10346.

Bandeja de fondo completo y barra porta perchas en la serie ECOV.

Colgador para perchas en la serie ECOT.





COLORES

RAL 9010	RAL 9001	RAL 1017	RAL 1021	RAL 2004	RAL 4010	RAL 3017	RAL 3000	RAL 3005	RAL 4005	RAL 6029
RAL 6034	RAL 5015	RAL 5023	RAL 5010	RAL 8025	RAL 7035	RAL 9006	RAL 7036	RAL 7016	RAL 9005	

CERRADURAS

Estándar: Cerradura de llave	Pomo en poliamida	Pomo metálico 1	Pomo metálico 2	Tirador metálico	Monedero (moneda retornable)	Monedero + cajetín depósito	Cerradura de combinación 9520 y llave de emergencia	Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos TELEC
Cerradura de proximidad PROXI 2	Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos TELOCK	Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos SOLOCK	Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos FYLOCK					

OPCIONES

Ranura buzón	Sobretecho inclinado	Altilllo taquilla	Lateral embellecedor	Patatas regulables PVC	Patatas acero alvanizado	Zócalo inoxidable	Pintura antibacteriana	Espejo
Pulsera de nylon	Pulsera de plástico	Puertas en melamina	Puertas fenolicas	Puerta en metacrilato				




COMBINACIONES Y MEDIDAS


SERIE **ECO PRO**




ECOV-25/1 PRO
16,7kg · 0,22m³




ECOV-25/2 PRO
27,9kg · 0,45m³




ECOV-25/3 PRO
39,1kg · 0,67m³




ECOV-25/4 PRO
50,3kg · 0,9m³




ECOV-30/1 PRO
19kg · 0,27m³




ECOV-30/2 PRO
30,2kg · 0,54m³




ECOV-30/3 PRO
46kg · 0,81m³




ECOV-30/4 PRO
59,5kg · 1,08m³



ECOV-40/1 PRO
20,3kg · 0,36m³




ECOV-40/2 PRO
35,1kg · 0,72m³




ECOV-40/3 PRO
49,9kg · 1,08m³


SERIE **ECOT PRO**




ECOT-25/1 PRO
18,4kg · 0,22m³




ECOT-25/2 PRO
31,3kg · 0,45m³




ECOT-25/3 PRO
44,2kg · 0,67m³




ECOT-25/4 PRO
57,1kg · 0,9m³




ECOT-30/1 PRO
19,1kg · 0,27m³




ECOT-30/2 PRO
33,2kg · 0,54m³




ECOT-30/3 PRO
47,3kg · 0,81m³




ECOT-30/4 PRO
61,4kg · 1,08m³



ECOT-40/1 PRO
23kg · 0,36m³



ECOT-40/2 PRO
41kg · 0,72m³




ECOT-40/3 PRO
59kg · 1,08m³




COMBINACIONES Y MEDIDAS


SERIE **ECOM PRO**



ECOM-25/1 PRO
19,9kg · 0,22m³




ECOM-25/2 PRO
33,8kg · 0,45m³




ECOM-25/3 PRO
47,7kg · 0,67m³




ECOM-25/4 PRO
61,6kg · 0,9m³




ECOM-30/1 PRO
21,2kg · 0,27m³




ECOM-30/2 PRO
36,4kg · 0,54m³




ECOM-30/3 PRO
51,6kg · 0,81m³




ECOM-30/4 PRO
66,8kg · 1,08m³



ECOM-40/1 PRO
24,2kg · 0,36m³




ECOM-40/2 PRO
42,4kg · 0,72m³




ECOM-40/3 PRO
60,6kg · 1,08m³


SERIE **ECOC PRO**




ECOC-25/1 PRO
20,8kg · 0,22m³




ECOC-25/2 PRO
35,6kg · 0,45m³




ECOC-25/3 PRO
50,4kg · 0,67m³




ECOC-25/4 PRO
65,2kg · 0,9m³




ECOC-30/1 PRO
22,3kg · 0,27m³




ECOC-30/2 PRO
38,6kg · 0,54m³




ECOC-30/3 PRO
54,9kg · 0,81m³




ECOC-30/4 PRO
71,2kg · 1,08m³



ECOC-40/1 PRO
25,7kg · 0,36m³



ECOC-40/2 PRO
45,4kg · 0,72m³




ECOC-40/3 PRO
65,1kg · 1,08m³




COMBINACIONES Y MEDIDAS


SERIE **ECOP PRO**




ECOP-25/1 PRO
21,7kg · 0,22m³




ECOP-25/2 PRO
38,4kg · 0,45m³




ECOP-25/3 PRO
55,1kg · 0,67m³




ECOP-25/4 PRO
71,8kg · 0,9m³




ECOP-30/1 PRO
23,4kg · 0,27m³




ECOP-30/2 PRO
40,9kg · 0,54m³




ECOP-30/3 PRO
58,4kg · 0,81m³




ECOP-30/4 PRO
75,9kg · 1,08m³



ECOP-40/1 PRO
27,1kg · 0,36m³




ECOP-40/2 PRO
48,3kg · 0,72m³




ECOP-40/3 PRO
69,5kg · 1,08m³


SERIE **ECOB PRO**




ECOB-25/1 PRO
22,6kg · 0,22m³




ECOB-25/2 PRO
40,2kg · 0,45m³




ECOB-25/3 PRO
57,8kg · 0,67m³




ECOB-25/4 PRO
75,4kg · 0,9m³




ECOB-30/1 PRO
24,5kg · 0,27m³




ECOB-30/2 PRO
44kg · 0,54m³




ECOB-30/3 PRO
63,5kg · 0,81m³




ECOB-30/4 PRO
83kg · 1,08m³



ECOB-40/1 PRO
28,1kg · 0,36m³



ECOB-40/2 PRO
51,2kg · 0,72m³




ECOB-40/3 PRO
74,3kg · 1,08m³




COMBINACIONES Y MEDIDAS


SERIE **ECOZ PRO**




ECOZ-25/1 PRO
24,4kg · 0,22m³




ECOZ-25/2 PRO
43,8kg · 0,45m³




ECOZ-25/3 PRO
63,2kg · 0,67m³




ECOZ-25/4 PRO
82,6kg · 0,9m³




ECOZ-30/1 PRO
26,7kg · 0,27m³




ECOZ-30/2 PRO
48,4kg · 0,54m³




ECOZ-30/3 PRO
70,1kg · 0,81m³




ECOZ-30/4 PRO
91,8kg · 1,08m³



ECOZ-40/1 PRO
30,9kg · 0,36m³




ECOZ-40/2 PRO
56,8kg · 0,72m³




ECOZ-40/3 PRO
82,7kg · 1,08m³


SERIE **ECOL PRO**




ECOL-30/1 PRO
24,4kg · 0,27m³




ECOL-30/2 PRO
42,9kg · 0,54m³




ECOL-30/3 PRO
61,3kg · 0,81m³




ECOL-30/4 PRO
79,8kg · 1,08m³



ECOL-40/1 PRO
28,1kg · 0,36m³



ECOL-40/2 PRO
50,2kg · 0,72m³



ECOL-40/3 PRO
72,3kg · 1,08m³



COMBINACIONES Y MEDIDAS

MODELO	HUECO ÚTIL (mm)								
	250			300			400		
	ALTO	ANCHO	FONDO	ALTO	ANCHO	FONDO	ALTO	ANCHO	FONDO
ECOV	1.724	183	451	1.724	233	451	1.724	333	451
ECOT	847	183	451	847	233	451	847	333	451
ECOM	554	183	451	554	233	451	554	333	451
ECOC	408	183	451	408	233	451	408	333	451
ECOP	320	183	451	320	233	451	320	333	451
ECOB	262	183	451	262	233	451	262	333	451
ECOZ	189	183	451	189	233	451	189	333	451
ECOL	-	-	-	1.158/ 263	110/ 234	451	1.158/ 263	159/ 334	451

EMBALAJE EN PACK

Las taquillas se emban de forma individual en un pack de cartón, y usando fleje reciclado y reciclable para embanlar.

El pack inicial contiene las instrucciones de montaje.

Las dimensiones del pack son: 1850 mm alto x 530 mm largo x 65 mm de grosor dependiendo del modelo.

